**Załącznik nr 2 Zestawienie elementów wykonanych z metaloplastyki**

| Lp. | Opis, wymiary | Il. szt. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1. | **obelisk ogrodowy** 220 cm prosty wykończony ozdobnym elementem w formie szyszki- karczocha<br><br>Wys. całkowita 220 cm, zakończona okazałą dekoracyjną żeliwną szyszką, w podstawie kwadratowa 70 x 70 cm, konstrukcja wykonana z profili stalowych grubości 40×40 mm wypełnienie z prętów płaskich.<br><br>Obelisk ogrodowy pod róże, powojniki i silnie rosnące pnącza. | 4 | malowany kolor RAL 6011 /rezeda/ grynszpanowowy |
| 2. | **palik typu angielskiego** podpora 12 mm- w zestawie 3 szt. palik zakończony kulką<br><br>Komplet 3 sztuki różnej długości, pręt kwadratowy grubości 12 x 12 mm, różne długości 120 cm, 150 cm i 180 cm.<br><br> | 50 | rdza |
| 3. | **słupek odgradzający-** wysokość 110 cm, pręt kwadratowy fi 20 mm x 20 mm.<br><br>Słupek wykończony kołatką i kulką, z możliwością przeciągnięcia liny. Rozwiązanie pozwalające uzyskać dowolną linię wygrodzenia. | 50 | rdza 25 szt.<br>kolor RAL 9005 czarny lub antracyt 25 szt. |
| 4. | **palik odbojnik** - długość – palika 30 cm, fi 10 mm.<br><br>Palik zakończony kulką, służący jako odbojnik dla węży ogrodowych lub kabli kosiarki. Zabezpiecza brzegi rabat lub pojedyncze nasadzenia przed uszkodzeniem.<br><br>  | 50 | rdza |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | **podpora ogrodowa** z rusztem 60 cm, wys.90cm.<br><br>Podpora zakończona dekoracyjnymi kulkami, obręcz średnicy 60cm, z dodatkowo umieszczoną kratką- rusztem przez którą przerastają byliny, usztywnia i zabezpiecza przed pochylaniem się rośliny w jedną stronę. Konstrukcja wykonana z prętów stalowych grubości **12 mm**. Kratka wewnątrz obręczy z prętów o średnicy 6 mm.<br><br>  | 20 | rdza |
| 6. | **podpora ogrodowa pod hortensje** wys. 90 cm<br><br>Metalowa podpora do hortensji i/ lub innych rozłożystych roślin. Wysokość 90cm, zakończona kulkami. Składa się z dwóch obręczy średnicy 50 cm dolna i 60 cm górna, konstrukcja wykonana z wygiętych prętów stalowych grubości **12 mm**.<br><br>  | 50 | 25 szt. malowane na RAL 9005 czarny lub antracyt<br>25 szt. rdza |
| 7. | **podpora ogrodowa pod piwonie** wys. 70 cm<br><br>Trwała, metalowa podpora do piwonii i innych rozłożystych roślin pokryta naturalną rdzą. Wysokość 70cm, zakończona dekoracyjnymi kulkami, składa się z dwóch obręczy średnicy 40cm dolna i 50cm górna, konstrukcja wykonana z wygiętych prętów stalowych grubości**12 mm**.<br><br>  | 50 | rdza |
| 8. | **łuk ogrodowy** moduł 3 szt. obręczy 80x 35 lub 50 cm, pręt o gr. 6 mm /15 szt. o łącznej dł. 80 cm/<br><br>narożnik do łuku ogrodowego, pręt 6mm | 15<br><br>8 | rdza<br><br>rdza |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  | | |

Źródło rysunków: https://muntons.net/collections/
https://artisanplantsupports.co.uk/